



Rexade™ 440

Arylex™ active

HERBICĪDS

**Izcils risinājums
plaša spektra nezāļu
ierobežošanai**

Rexade™ 440 satur 3 darbīgās vielas:

- Piroksulamu
- Arylex Active jeb metil-halauksifēnu
- Florasulamu

Rexade™ 440 priekšrocības:

- Ierobežo gan **viendīgļlapu, gan divdīgļlapju** nezāles;
- Teicams risinājums parastās rudzusmilgas, vējauzas un citu viendīgļlapju nezāļu ierobežošanā, papildus ierobežojot plašu divdīgļlapju nezāļu spektru;
- Satur jauno darbīgo vielu **Arylex Active, kas ir efektīvs arī zemākās gaisa temperatūrās;**
- **GoDRI™** formulācija – labāka preperāta šķīdītība arī aukstā ūdenī;
- Rexade™ 440 – maza lietošanas devu uz ha, uzlabota produkta toksikoloģija;
- Lietus noturība jau 1h pēc izsmidzināšanas;
- Nav ierobežojumu pēckultūrās;
- Iespēja veidot bākas maisījumu ar **½ devu hlormekvāta hlorīdu.***

*Ja nav bijušas vai netiek gaidītas nakts salnas, augs necieš no stresa (ilgstošs sausums, pārmērīgs mitrums, barības vielu deficīts, u.c.)

Praktiski padomi:

- Rexade™ 440 **jalieto kopā ar virsmas aktīvo vielu Dassoil 0,5 l/ha;**
- Ziemas kviešu, rudzu, tritikāles sējumos deva ir **50 g/ha**, vasaras kviešos - **40 g/ha;**
- Lietošanas laiks no **cerošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 21 – 32);**
- **Lielas rudzupuķes, usnes vai vībotnes** gadījumā ieteicams pievienot maisījuma partneri, kas satur d.v. metil-tribenuronu vai **2.4.D.**;
- Lai nodrošinātu augstāko produkta efektivitāti nezālēm ir jābūt mazām un aktīvi augošām.



Dabiskā kontrole, kas izveidojusies dēļ ierobežotas pieļuves smidzinātājam gar elektrības stabu līniju, pēc Rexade 440™ lietošanas. Lauka daļā, kur herbicīds ir nosmidzināts, tādas nezāles kā rudzusmilga, magone, ķeraiņu madara, matuzāle, rudzupuķe, kumele ir sekmīgi ierobežotas.



TM ® SM Corteva Agriscience un ar to saistīto uzņēmumu preču un pakalpojumu zīmes. © „Corteva“, 2022

Par iespējām iegādāties Rexade 440,
sazinieties ar Baltic Agro tirdzniecības pārstāvjiem.

