

EE

**Hoiatus**

EUH401: Inimeste tervise ja keskkonnoahutuse vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust.

P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halvaneesetunde korral võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ärstiga.

P302+P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

P333+P313: Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

P363: Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.

P501: Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

SP 1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

**Toote kasutamisel järgida**

**Põllumajandusministri 29.11.2011 määruse nr 90 „Taimkaitsevahendi kasutamise ja hoiaukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.**



LV

**Uzmanību**

H302 Kaitīgs, ja norij.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēka veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes.

P301+P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu ja jums ir sliktā pašsajūta.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesāņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu/netīrit smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā/izsargāties no piesārpošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstečiem.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

**Uzglabāšana:** Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

Uzglabāt no sala pasargātās vietās.



LT

**ATSARGIAI**

Kenksmingas priekšnosaukums.

Gali sukelti alerģināšanos odos reakcijā.

Ļaabi toksisks vandens organismam, sukela ilgalaikus pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijas nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkiti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivilkiant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinčių/vengti taršos per drenąž iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organismus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinčių ir melioracijos griovių.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 52362052 arba 8 687 533 78.**

**PRIEŠ NAUDOJIMĄ BŪTINA PERSKAITYTI PRODUKTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

**CORTEVA**  
agriscience

**Mustang™**

**HERBITSID / HERBICĪDS / HERBICIDAS**

™Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners.

EE

Kasutusvaldkond. Kaheiduleheliste umbrohtude tõrje suvi- ja taliteraviljadel (v.a. kaer).

**Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.**

**Toimeained:**

Florasulaam 6,25 g/l; 2,4-D 300 g/l

**Preparaadi vorm:** suspoemulsioon

**Eesti reg. nr.:** 0217/04.01.07

**Valmistamise aeg:** vaata pakendil

**Partii nr.:** vaata pakendil

**Säilivusaeg:** 2 aastat

**Tootja/pakendaja:** Dow AgroSciences SA

**Registreerimise haldaja:**

Dow AgroSciences Danmark A/S,

Langebrogade 1, DK-1411

Kopenhageni K, Taani.

Tel: +45 45 28 08 00

LV

Sistēmas iedarbības herbicīds ismūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

**Darbīgās vielas:**

florasulams 6,25 g/l, 452,5 g/l 2,4 D etilheksil estera formā (300 g 2,4-D skābes ekvivalenta formā/l)

**Preparatīvā forma:** suspo - emulsija

**Reģistrācijas Nr.:** 0184

**Reģistrācijas klase:** 2

**Partijas numurs/izgatavošanas datums:**

skatīt uz iepakojuma.

**Derīguma termiņš:** 2 gadi no izgatavošanas

datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

**Reģistrācijas īpašnieks un**

**ražotājs:** Dow AgroSciences

Danmark A/S, Langebrogade 1,

DK-1411 Kopenhāgena K, Dānija

**Dow AgroSciences Danmark A/S**

**konsultants Latvijā:** Corteva

Agriscience, The Agriculture

Division of DowDuPont.

Tel. +371 2897 5155

LT

Mustang® - tai sisteminis herbicidas, skirtas sudgyvomsims vienametems ir kai kurioms daugiametems dviskiltems piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, vasarinuose miežiuose. Labai gerai naikina šias piktžoles: kibiuosius lipikus, ramunes, daržines žliūges, dirvines usnis, rapso pabiras ir kitas dviskiltes piktžoles.

**Preparatas skirtas profesionaliajam naudojimui.**

**Veiklosios medžiagos:**

florasulamas 6,25 g/l

**2,4-D 2-etilheksilo-esteris 452,5 g/l**

**Preparato forma: koncentruota suspensija**

**Reģistrācijas Nr.:** 0212H/06

**Siuntos Nr.:** ziūrėti ant pakuotės.

**Pagamino data:** ziūrėti ant pakuotės.

**Galliojimo laikas:** 3 metai.

**Preparatą registravo:**

Dow AgroSciences Danmark A/S,

Langebrogade 1, DK-1411

Kopenhāga K, Dānija

**Dow AgroSciences Danmark**

**A/S atstovas Lietuvoje:**

Dow AgroSciences Lithuania

UAB, Regus Vilnius Old Town,

Vilniaus str. 31, LT-01402,

Lietuva. Tel. +370 5 2100260

Netokogus / Neto / Grynasis kiekis: 5 L



0990698131901

**Lietošanas instrukcija latviski seko pēc teksta igauņu valodā.  
Naudojimo instrukcija lietuvīšai pateikiama po estiški ir latvišku tekstu.**

### Kasutamisõpetus

#### Toimeviis

Mustang on süsteemne herbitsiid, mis koosneb kahest toimeainest: florasulaam ja 2,4-D etüülester, mis omastatakse taime lehtede kaudu. Florasulaam peatab taime aminosahapete sünteesi ja 2,4-D etüülheksüülester toimib kasvuhormoonide pidurdajana, mille tagajärjel ei saa taimerakud enam jaguneda.

#### Ilmastikutingimused pritsimise ajal

Mustang'it kasutatakse tärgranud umbrohtude tõrjeks kevadel alates vegetatsiooniperioodi algusest, kui temperatuur on + 5 C. Teravilju võib pritsida 2 lehe faasist kuni teise kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 12-32). Pritsitavad umbrohud ei tohiks olla suuremad kui 2-4 lehte.

#### Doseerimine ja pritsimise ajastamine

Kultuurid	Kulunorm	Tõrjespekter
Tõrje suvi- ja taliteraviljad (v.a. kaer)	0,4-0,6 l/ha	<b>Väga hea tõrjeeffekt:</b> rukkiill, valge hanemalts, piimohakas, harilik hiirekõrv, põldohakas, virm e. roomav madar, vesihein, magun, harilik kirburohi, konnatatar, valge karikakar, põld-litterhein, kesaiill, põld-lõosilm, põldrõigas, põldsinep, raps võorkultuurina. <b>Keskmine tõrjeeffekt:</b> põldkannike, verev iminõges, vööilill, põldosi, kare kõrvik, piimalill. <b>Rahuldav tõrjeeffekt:</b> harilik punand.

#### Muld

Herbitsiidi Mustang võib kasutada eri tüüpi pinnasel.

#### Vihmakindlus

Mustang'i vihmakindlus normaalingimustes on 1 tund.

#### Pritsimisvõtte

Herbitsiidi Mustang saab kasutada traktori külge kinnitatud taimekaitsepritsiga. Seda saab lisada paagi pealt või sisselasketoru kaudu. Soovitav pritsimiskogus on 100–300 liitrit vett hektari kohta. Kasutage töödeldava umbrohu lehe arengule ja vilja tihedusele vastavat otsikut ja pritsimistehnikat. Minimaalne soovitatav pritsimiskogus on 200 liitrit vett hektari kohta.

#### Pritsimislahuse valmistamine

Enne preparaadi kasutamist veenduge alati, et prits on korralikult puhastatud ning seal ei ole settejääke. See on eriti oluline, kui pritsi on kasutatud teistel kultuuridel.

Täitmisseadme kasutamine: Kasutades Mustang'it, täitke täitmisseadme paak poolenisti veega, seejärel lisage soovitud kogus preparaati. Segu imeda pritsipaaki, ning samal ajal lisada paaki ülejäänud kogus puhast vett. Seejärel loputage täiteseade ning tühjad anumad, kui neid on. Korrake alumise ventiili avamise ja sulgemise protseduuri seni, kuni täiteseadme ei ole silmaga nähtavaid jälgi Mustang'ist.

Vahetu sisseimine: Kui te kasutate vahetu sisseimemise seadet, juhtige lahjendamata toode otse torudesse, mis lähevad pritsipaagist pihustiteni. Kui lülitate seadme välja või lõpetate pritsimise, tuleb läbi viia süsteemi läbipesu ja puhastamine. Loputusvesi pritsitakse sõites eelnevalt töödeldud alale.

#### Paagi puhastamine

Sõltumata täiteseadest pritsitakse pritsimislahuse jäägid ja loputusvesi eelnevalt töödeldud alale. Loputusvee paagi maht peab olema piisav, et lahjendada pritsimislahuse jääke vähemalt 50 korda. Kui kasutate sisemisi pihusteid, peske pritsipaak koheselt pärast kasutamist puhtaks loputusveepaagist pärineva veega. Soovitav on jagada loputusvesi erinevate loputuste vahel ning korrata paagi pesu ja pihustamist 2-3 korda. Loputusvesi pritsitakse sõites eelnevalt töödeldud alale.

#### Pritsi väline puhastamine

Pritsi ja traktori puhastamine peab toimuma samal põllul, mida töödeldi või selleks ettenähtud alal, kus on pesuvee kogumise võimalus paakidesse või muudesse anumatesse. Kui te puhastate pritsi äsja töödeldud põllul, on oluline, et prits oleks varustatud vajaliku seadmega ning et olemas oleks vajalik kogus vett.

#### Paagisegud

Mustang'it võib segada selliste fungitsiididega nagu Falcon<sup>1</sup> Forte, Juventus<sup>2</sup> 90, Tilt<sup>3</sup> 250 EC, Artea<sup>4</sup> 330 EC, Allegro<sup>5</sup> Super, Folicur<sup>1</sup>, Corbel<sup>1</sup>, Tango<sup>5</sup> Super; insektsiidiidiga Fastac<sup>2</sup> 50, Decis<sup>1</sup> Mega, kasvuregulatoriga CCC<sup>5</sup> ja leheväetistega nagu X-leheväetis ja Super leheväetis.

#### Ettevaatusabinõud

Mustang'it ei tohi kasutada liblikõeliste allakülvide korral.

#### Järgnevad kultuurid

Järgneval aastal võib samal põllul kasvatada kõiki kultuure.

#### Ümberkülv

Kui Mustang'iga pritsitud kultuur on mingil põhjusel hävinud, võib asenduskuurina samale põllule külvata teravilju, maisi ja kõrrelisi heintaimi.

#### Hoiutingimused

Hoida ainult originaalpakendis, varustatuna etiketiga, tihedalt suletuna, ohutus, jahedas, kuivas ja lukustatud kohas mitte alla 0°C ja üle +30°C. Hoida otse päikesekiirguse ja soojusallika eest, vältida preparaadi külmumist. Säilitada suletuna ning lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toidust, joogist ja loomasöödad.

#### Taara kahjutustamine

Tühjad pakendid loputada 3 korda puhta veega ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. Taara korduvkasutamine on keelatud. Kemikaalijäägid anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Mahavalgunud preparaati koguda kokku absorbeeriva ainega spetsiaalsesse vastavalt markeeritud anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

#### Tähelepanu!

Kõik meie poolt tarnitavad tooted on kõrge kvaliteediga ning me oleme kindlad nende sobivuses, kuid kuna meil puudub kontroll nende säilitamise, käsitamise, segamise või kasutamise üle ning enne või pärast pihustamist või selle ajal valitsevate ilmastikutingimuste üle, ei rakendu neile seadusandlusest tulenevad või muud kinnitused, tingimused või tagatised, mis puudutavad meie toodete rahuldavat kvaliteeti, sobivust eesmärgiks. Toote säilitamise, käsitamise, rakendamise või kasutamise tingitud ebatulemuslikkus, kahju või vigastus ei kuulu ei meie ega edasimüüjate vastutusalasse. Meie töötajad ega agendid ei ole volitatud neid tingimusi muutmata, sõltumata sellest, kas nad on nende toodete kasutamisega järeelvaatamise või abistamise kaudu seotud.

<sup>®</sup>TM Dow AgroSciences, DuPont või Pioneer ja nende sidusettevõtete või vastavate omanike registreeritud kaubamärgid.

<sup>1</sup>Bayer CropScience A.G.

<sup>2</sup>BASF

<sup>3</sup>Adama

<sup>4</sup>Syngenta Agro Service Ag

<sup>5</sup>Nufarm

**Pirmā palīdzība:**

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūkļā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalojot tekoša ūdens strūkļā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Jebkurā gadījumā vēlamā ārsta konsultācija.

Jebkurā gadījumā vēlamam ārsta konsultācija. Uzrādiēt ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

**Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67042473****Drošības prasības un personāla drošība**

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, aizsargbrilles, respiratoru, ķīmiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties noviklīt apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

**PREPARĀTA IEDARBĪBAS VEIDS**

**Mustangs s.e.** ir sistēmas iedarbības herbicīds, kurš tiek absorbēts galvenokārt caur lapu sistēmu. Darbīgā viela - florasulams bloķē fermenta acetolaktāze sintēzi, savukārt darbīgā viela 2,4-D darbojas kā augsu tipa herbicīds, ierosinot strauju šūnu dalīšanās augā. Nezaļļu augšana tiek apstādīnāta uzreiz pēc preparāta izsmidzināšanas. Pirmos preparāta iedarbības simptomus uz nezālēm var novērot pirmās nedēļas laikā pēc izsmidzināšanas, bet pilnīga nezāļu atmiršana notiek aptuveni trīs nedēļu laikā.

Herbicīdam ir augsta efektivitāte uz ķeraiņu madaru (*Galium aparine*), kumelīti (*Matricaria spp.*), virzu (*Stellaria media*), tīruma usni (*Cirsium arvense*), rapsi - sārņaugu un citām nezālēm.

**EFEKTIVITĀTE PRET NEZĀLĒM****Ļoti jutīgas nezāles (> 95 %)**

zila rudzupuķe (*Centaurea cyanus*),  
baltā balanda (*Chenopodium album*),  
lauka mikstpiene (*Sonchus arvense*),  
tīruma neaizmirstulīte (*Myosotis arvensis*),  
tīruma usne (*Cirsium arvense*),  
ķeraiņu madara (*Galium aparine*),  
tīruma virza (*Stellaria media*),  
zida magone (*Papaver rhoeas*),  
blusu sūrene (*Polygonum persicaria*),  
dārza vējgrīķis (*Polygonum convolvulus*),  
tīruma ilzīte (*Anthemis arvensis*),  
tīruma naudulis (*Thlaspi arvense*),  
kumelīte (*Matricaria spp.*),  
ganu plikstiņš (*Capsella bursa - pastoris*),  
tīruma pērkone (*Raphanus raphanistrum*),  
tīruma sinepe (*Sinapis arvensis*),  
rapsis - sārņaug

**Jutīgas nezāles (85 - 95 %)**

lauka vijoliņe (*Viola arvensis*),  
sārtā panāte (*Lamium purpureum*),  
ārstniecības pienene (*Taraxacum officinale*),

veronika (*Veronica spp.*),  
tīruma kosa (*Equisetum arvense*),  
parastais aklis (*Galeopsis tetrahit*),  
tīruma dievkrešlīņš (*Euphorbia helioscopia*).

**Zemas jutības nezāles (50 -85 %)**

ārstniecības matuzāle (*Fumaria officinalis*)

**LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI**

**Mustangs s.e.** lietošanu var sākt agri pavasarī, veģetācijas sākumā pie gaisa temperatūras virs +5°C. Optimālais apstrādes laiks graudaugiem no 2-3 lapu stadijas līdz otrā mezgla stadijai (AS 13-32). Nezālēm apstrādes laikā vēlams būt ne lielākām kā 2 - 4 lapu stadijā.

**Mustangs s.e.** var lietot visu tīpu augsnēs.

**LIETOŠANAS DEVAS**

Kultūraugs	Lietošanas deva	Lietošanas laiks
Ziemas kvieši, ziemas rudzi, ziemas mieži, tritikāle	0,4 – 0,6 l/ha	Pavasārī atsākoties veģetācijai, sākot no ziemāju graudaugu cerošanas stadijas līdz 2 mezgla stadijai (AS 25-32). Iespējami tvertnes maisījumi, ievērojot pievienotā komponenta lietošanas reglamentu.
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	0,4 – 0,6 l/ha	Apsmidzināt sējumos pavasarī, no kultūrauga 2-3 lapu stadijas līdz 2 mezgla stadijai (AS 13-32). Iespējami tvertnes maisījumi, ievērojot pievienotā komponenta lietošanas reglamentu.

**Mustangs s.e.** ir lietus noturīgs 2 stundas pēc izsmidzināšanas.

**Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena reize.**

**ŪDENS DAUDZUMS**

Rekomendējams ūdens daudzums uz vienu hektāru ir 100-300 litri.

**SAVIETOJAMĪBA**

**Mustangs s.e.** var izmantot tvertnes maisījumos ar citiem herbicīdiem, izņemot augu aizsardzības līdzekļus, kuri satur etil-fenoksapropu-P, klotinafop-propargilū, butil-fluazifopu-P un citas darbīgās vielas no šīs ķīmiskās grupas. Tvertnes maisījumus var veidot ar izplatītākajiem fungicīdiem, insekticīdiem un mikroelementiem. Neskaidriību gadījumā kontaktējieties ar firmas pārstāvi Latvijā.

**UZMANĪBU**

Aizliegts lietot **Mustangs s.e.** sējumos ar tauriņziežu pasēju.

Nerekomendējam preparāta lietošanu, ja: apstrādes laikā gaisa temperatūra ir zemāka par +5°C vai augstāka par +25°C, kultūraugs ir bojāts sala vai cita iemesla dēļ, apstrādājams kultūraugs ir mitrs, ir gaidāmas nakts salnas vai ir ilgstošs sausums, nezāles nav aktīvi augošas.

**ATKĀRTOTA SĒJA UN SEKOJOŠĀS PĒCKULTŪRAS**

Ja sala vai citu iemeslu dēļ ir cietis ar **Mustangs s.e.** apstrādāts kultūraugs, tā vietā pavasarī drīkst pārsēt graudaugus vai kukurūzu.

Pēc **Mustangs s.e.** lietošanas nav nekādu ierobežojumu pēckultūras izvēlei. Tas attiecas gan uz vasarājiem, gan uz ziemājiem.

**DARBA ŠĶĪDUMA SAGATAVOŠANA**

Piepildiet smidzinātāja tvertni līdz pusei ar ūdeni, ieslēdziet maisītāju, pievienojiet vajadzīgo **Mustangs s.e.** daudzumu, pēc tam paredzēto tvertnes maisījuma komponentu un, nepārtraucot maisīšanu, piepildiet tvertni ar atlikušo ūdens daudzumu.

**SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS TĪRĪŠANA**

Pēc jebkura pesticīda izsmidzināšanas: izskalojiet tvertni / smidzinātāju tūlīt pēc smidzināšanas darba beigšanas vai piepildiet tvertni ar ūdeni, lai nogulsnes nepiekalstu, pat gadījumā, ja kāds no augu aizsardzības līdzekļiem tiks izmantots nākošajā dienā. Ipaši emulsijas koncentrāti un mikrodevu preparāti var veidot uzklājumus tvertnē, no kurām piekalšanas gadījumā ir ļoti grūti atbrīvoties.

### **Smidzināšanas iekārtas tīrīšana pēc Mustangs s.e. lietošanas:**

Pirms smidzinātājs tiek lietots citos kultūraugos, izņemot graudaugos, iekārtai jābūt rūpīgi iztīrītai no jebkura veida **Mustangs s.e.** atlikuma.

### **Smidzinātāja tīrīšana ar uzstādītām tvertnes mazgāšanas sprauslām**

1. Iztukšojiet smidzinātāju uz lauka pilnībā.
2. Uzreiz pēc smidzināšanas beigām izmazgājiet smidzinātāju ar tīru ūdeni, kā arī nomazgājiet to no ārpuses. Iztukšojiet smidzinātāju, izsmidzinot skalošanas ūdeni caur sprauslām. Skalošanas ūdeni ieteicams izsmidzināt uz tikko apsmidzinātā lauka.
3. Piepildiet smidzinātāja tvertni ar ūdeni – 10-15% no tvertnes ietilpības (100-150 litrus ūdens 1000 litru ietilpības tvertnē) un pievienojiet 0,5 litrus All Clear Extra vai līdzīgu produktu uz 100 litriem ūdens. Izsmidziniet nelielu daudzumu šķidruma caur sprauslām, lai tās samitrinātu. Ieslēdziet maisītāju un tvertnes mazgāšanas sprauslas uz vismaz 15 minūtēm. Iztukšojiet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā.
4. Sprauslas un filtri jānoņem un jāizmazgā ar ūdeni, kuram pievienots All Clear Extra 50 ml uz 10 litriem ūdens.
5. Skalojiet tvertni ar tīru ūdeni 5 minūtes. Iztukšojiet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā.

### **Smidzinātāja tīrīšana bez uzstādītām tvertnes mazgāšanas sprauslām**

Atšķirībā no iepriekš 3. punktā minētā ūdens daudzuma - 10-15% no tvertnes ietilpības - šādā gadījumā tvertne ir pilnībā jāpiepilda ar ūdeni.

Jārūpējas, lai skalošanas ūdens nonāktu kontaktā ar visu tvertnes iekšējo virsmu.

### **VIDES AIZSARDZĪBA**

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

### **TUKŠĀ TARA**

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Iepakojumu nedrīkst lietot atkārtoti. Tas jāuzglabā speciāli iekārtotā vietā, un to likvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

### **UZGLABĀŠANA**

Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

**Derīguma termiņš:** 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

### **JURIDISKĀ ATBILDĪBA**

Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies preparāta nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas gadījumā. Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tādā gadījumā, ja tas tiek iegādāts un uzglabāts noslēgtā oriģinālā iepakojumā.

**NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS**

Mustang - naudojamas pavasarį, sudrygsiusiomis vienmetėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, ir vasariniuose miežiuose. Labai gerai naikina šias piktžoles: kibiuosius lipikus, ramunes, daržines žliūges, dirvinės usnis, rapso pabirus ir kitas dviskiltes piktžoles.

**VEIKIMAS**

Mustang - tai sisteminis herbicidas, susidedantis iš dviejų veikliųjų medžiagų: florasulamo ir 2,4-D 2-etyloheksilo-esteris. Herbicido veikliosios medžiagos į piktžolės patenkama per lapus. Florasulamas sustabdo piktžolių amino rūgščių sintezę, o 2,4-D 2 - etyloheksilo-esteris veikia, kaip auksinų grupės herbicidas, sustabdantis piktžolės ląstelių augimą.

**PIKTŽOLIŲ JAUTRUMAS HERBICIDUI**

**Labai jautrios piktžolės: (> 95 %)**

Rugiagėlės (*Centaurea cyanus*)  
 Baltosios balandos (*Chenopodium album*)  
 Dirvinės pienės (*Sonchus arvensis*)  
 Dirvinės nemiršėlės (*Myosotis arvensis*)  
 Dirvinės usnys (*Cirsium arvense*)  
 Kibiejų lipikai (*Gallium aparine*)  
 Daržinės žliūges (*Stellaria media*)  
 Aguonos (*Papaver spp.*)  
 Dėmėtieji rūgčiai (*Polygonum persicaria*)  
 Vijokliniai rūgčiai (*Polygonum convolvulus*)  
 Dirviniai bobramuniai (*Anthemis arvensis*)  
 Dirvinės čiuzutės (*Thlaspi arvense*)  
 Ramunės (*Matricaria spp.*)  
 Trikertės žvaginės (*Capsella bursa - pastoris*)  
 Dirviniai ridikai (*Raphanus raphanistrum*)  
 Garstukai (*Sinapis arvensis*)  
 Rapso pabiro

**Jautrios piktžolės:**

Dirvinės našlaitės (*Viola arvensis*)  
 Raudonžiedės notrelės (*Lamium purpureum*).  
 Paprastosios kiaulpienės (*Taraxacum officinale*)  
 Veronikos (*Veronica spp.*)  
 Dirviniai asiūkliai (*Equisetum arvense*)  
 Dirvinės aklės (*Galeopsis tetrahit*)  
 Dirvinė karpazolės (*Euphorbia helioscopia*)

**Silpnai jautrios piktžolės:**

Vaistinės žvirbliarūtės (*Fumaria officinalis*)

**NAUDOJIMO LAIKAS**

Mustang yra labai selektyvus herbicidas naudojamas, pavasarį sudrygsiusiomis piktžolėm naikinti javuose. Herbicidas turi ilgą naudojimo periodą, prasidedantį vegetacijos pradžioje, kai oro temperatūra yra +5°C. Javai purškimo metu turėtų būti nuo dviejų lapelių stadijoje iki antro bambilo stadijos. Piktžolės purškimo metu turi būti ne didesnės, kaip 2-4 lapelių.

**NAUDOJIMO NORMOS**

Žieminiuose javuose (žieminiuose kviečiuose) **0,4 - 0,6 l/ha**.  
 Vasariniuose javuose (vasariniuose kviečiuose ir miežiuose) **0,4 - 0,6 l/ha**.

Didesnią normą purkšti kai pasėlyje želia raudonžiedė notrelė, dirvinė usnis.  
 Purškiama ne daugiau kaip vieną kartą per sezoną

**ORO SĄLYGOS PURŠKIMO METU**

Mustang galima pradėti purkšti, kai oro temperatūra purškimo metu yra +5°C. Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Lietus 1 valanda po purškimo, herbicido efektyvumui įtakos neturi.

**TIRPALO KIEKIS**

Rekomenduojama naudoti 100-300 l/ha tirpalo.

**TIRPALO PARUOŠIMAS**

Pusė purkštuvo talpos pripilama vandens. Įjungiamas maišytuvas ir supilamas reikalingas Mustang kiekis. Po to pripilamas trūkstantas vandens kiekis ir gerai išmaišoma. Kai naudojami mišiniai su miltelių ar granuliu tipo preparatais, šie preparatai pirmiausia pilami į purkštuvo talpą ir maišomi kol ištirpsta. Tik po to pilamas Mustang. Pripilamas trūkstantas vandens kiekis ir gerai išmaišoma. Maišytuvas turi būti įjungtas purškimo metu.

**NAUDOJIMO APRIBOJIMAI**

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

**SELEKTYVUMAS**

Mustang yra visiškai selektyvus žieminiams ir vasariniams javams.

**MAIŠYMAS**

Mustang gali būti maišomas su fungicidais, augalų augimo regulatoriais ir mikroelementinėmis trąšomis naudojamomis papildomam pataršimui per lapus. Pastaba: prieš ruošiant mišinį su kitais pesticidais, būtina susipažinti su komponento rekomendacijomis maišymui.

**ĮSĖLIS**

NENAUDOTI Mustang JAVUOSE SU ANKŠTINIŲ AUGALŲ ĮSĖLIAIS.

**KITAIS METAIS AUGINAMI ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI**

Sudarant sėjomainas nėra jokio apribojimo rudenį arba pavasarį sėjamiems žemės ūkio augalams, laukuose pavasarį purkštuose herbicidu Mustang.

**ATSĖJIMAS**

Atsėjant žuvusius pasėlius, Mustang purkštuose laukuose gali būti sėjami javai ir kukurūzai.

**PURKŠTUVŲ PLOVIMAS**

Prieš purškiant ne javus, kad nebūtų pakenkta kitiems purškiamiems žemės ūkio augalams, purkštuvų vidų ir išorę reikia gerai išplauti. Rekomenduojama naudoti purkštuvų plovimo priemonę All Clear Extra™.

**SAUGOS PRIEMONĖS**

Dirbdami su produktu, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartą LST EN 14605), avėti tvirtą avalynę ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374) pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. ir. Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

**Higienos priemonės.** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukus nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniui su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsisveikant. Susitepus pirštinių paviršius, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

## **PIRMOJI PAGALBA**

**Įkvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:** Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

## **SAUGOJIMAS**

Mustang turi būti saugomas laikantis augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklėmis. Laikykite preparatą vėsiose, sausose, gerai vėdinamose patalpose, originalioje, gamintojo taroje. Mustang turi būti apsaugotas nuo per didelio karščio ir šalčio. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo vaikų.

## **TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS**

Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išsvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti.

Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3–5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.

Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25–30 proc. pakuotės užpildyti švari vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari.

Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.

Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikštes).

## **PASTABA**

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu.

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

## **REGITRUOTI PREKĖS ŽENKAI**

Mustang, - Dow AgroSciences, Danmark A/S

All Clear Extra™ – FMC Agricultural Solutions

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT  
BLANK INTENTIONALLY**

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT  
BLANK INTENTIONALLY**





EE

**Hoiatus**

EUH401: Inimeste tervise ja keskkonnaohutuse vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust.

P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.

P302+P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

P333+P313: Nahaärrituse või lööbe korral: pööruda arsti poole.

P363: Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.

P501: Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

SP 1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede dreenaazhide).

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

**Toote kasutamisel järgida**

**Põllumajandusministri 29.11.2011**

**määrusest nr 90 „Taimkaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.**



LV

**Uzmanību**

H302 Kaitīgs, ja norij.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes.

P301+P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:

Sazinieties ar SAINDĒŠANAS

INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu ja jums ir slikta pašsajūta.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu/netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpi un ūdensteču tuvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

**Uzglabāšana:** Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

Uzglabāt no sala pasargātās vietās.

LT

**ATSARGIAI**

Kenksmingas prarijus.

Gali sukelti alerģinę odos reakciją.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkiti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsiselkiant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenąž iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į**

**Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 52362052 arba 8 687 533 78.**

**PRIEŠ NAUDOJIMĄ BŪTINA PERSKAITYTI PRODUKTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

**CORTEVA**  
agriscience

# Mustang™

HERBITSIID/HERBICĪDS/HERBICIDAS

®™Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners.

EE

Kasutusvaldkond. Kaheiduleheliste umbrohtude tõrje suvi- ja taliteraviljadel (v.a. kaer).

**Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.**

**Toimeained:**

Florasulaam 6,25 g/l; 2,4-D 300 g/l

**Preparaadi vorm:** suspoemulsioon

**Eesti reg. nr.:** 0217/04.01.07

**Valmistamise aeg:** vaata pakendil

**Partii nr.:** vaata pakendil

**Säilivusaeg:** 2 aastat

**Tootja/pakendaja:** Dow AgroSciences SA

LV

Sistēmas iedarbības herbicīds ismūza un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešos, ziemas miežos, rudzu, tritikāles, vasaras kviešos, vasaras miežu un auzu sējumos.

**Toimeained:**

Florasulaam 6,25 g/l; 452,5 g/l 2,4 D etilheksil

estera formā

(300 g 2,4-D skābes ekvivalenta formā!)

**Preparatīvā forma:** suspo - emulsija

**Reģistrācijas Nr.:** 0184

**Reģistrācijas klase:** 2

**Partijas numurs/izgatavošanas datums:** skatīt uz iepakojuma.

**Derīguma termiņš:** 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērta oriģinālā iepakojumā.

LT

**Reģistreerimise haldaja:**

Dow AgroSciences Danmark A/S,

Langebrogade 1, DK-1411

Kopenhāgeni K, Taani.

Tel: +45 45 28 08 00

**Reģistrācijas īpašnieks un**

**ražotājs:** Dow AgroSciences

Danmark A/S, Langebrogade 1,

DK-1411 Kopenhāgena K, Dānija

**Dow AgroSciences Danmark A/S**

**konsultants Latvijā:** Corteva

Agriscience, The Agriculture

Division of DowDuPont.

Tel. +371 2897 5155

Mustang® - tai sisteminis herbicidas, skirtas sudygusioms vienametems ir kai kurioms daugiametems dviskiltiems piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, vasariniuose miežiuose. Labai gerai naikina šias piktžoles: kibiuosius lipikus, ramunes, daržines žliūges, dirvines usnis, rapso paržirnes ir kitas dviskilties piktžoles.

**Preparatas skirtas profesionalajam naudojimui.**

**Veikliosios medžiagos:**

**florasulamas 6,25 g/l**

**2,4-D 2-etiloheskilo-esteris 452,5 g/l**

**Preparato forma: koncentruota suspensija**

**Reģistrācijas Nr.:** 0212H/06

**Siuntos Nr.:** žiūrėti ant pakutės.

**Pagamino data:** žiūrėti ant pakutės.

**Galojimo laikas:** 3 metai.

**Preparata registravo:**

Dow AgroSciences Danmark A/S,

Langebrogade 1, DK-1411

Kopenhaga K, Danija

**Dow AgroSciences Danmark A/S**

**atstovas Lietuvoje:**

Dow AgroSciences Lithuania

UAB, Regus Vilnius Old Town,

Vilniaus str. 31, LT-01402,

Lietuva. Tel. +370 5 2100260

Netokogus / Neto / Grynasis kiekis:5 L



3 362130 164005 >